

Artikelbeskrivning/produktbilder



Lossa
genom att lyfta



Beskrivning

Produktbeskrivning:

Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.

Gripsspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.

Fördelen med gripsspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.

Låsspaken står emot kemikalier och korrosion bra, kan ångsteriliseras och är lämplig för användning med hett vatten.

Material:

Termoplast PPA (motstår hög temperatur), förstärkt med glasfiber.

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Blanka ståldelar.

Anmärkning:

Där $L \geq 60$ mm är gänglängden 60 mm.

Manövrering:

Gripsspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gången kan dras åt eller lossas. När gripsspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.

Användning:

Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området, medicinteknik, livsmedelsindustri.

Temperaturområde:

Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.

Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.

Fördelar:

Står emot kemikalier och korrosion bra.

Kan ångsteriliseras (hydrolysbeständig) och är lämplig för användning med hett vatten.

Sju färger.

På begäran:

Ytterligare yttergångar, skruvlängder och specialutföranden.

Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.


Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.

Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.

Ritningsinformation:

1) Plan ände DIN EN ISO 4753

Ritningar



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Material grundkropp	Storlek	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder	L
06611-50-1051X10	svartgrå RAL 7021	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-1052X10	ren orange RAL 2004	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10516X10	rapsgul RAL 1021	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10584X10	trafikrött RAL 3020	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10586X10	signalgrön RAL 6032	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10587X10	trafikblå RAL 5017	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10588X10	ljusgrå RAL 7035	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-1051X15	svartgrå RAL 7021	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	15
06611-50-1052X15	ren orange RAL 2004	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	15
06611-50-10516X15	rapsgul RAL 1021	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	15
06611-50-10584X15	trafikrött RAL 3020	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	15
06611-50-10586X15	signalgrön RAL 6032	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	15
06611-50-10587X15	trafikblå RAL 5017	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	15
06611-50-10588X15	ljusgrå RAL 7035	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	15
06611-50-1051X20	svartgrå RAL 7021	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	20
06611-50-1052X20	ren orange RAL 2004	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	20
06611-50-10516X20	rapsgul RAL 1021	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	20
06611-50-10584X20	trafikrött RAL 3020	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	20
06611-50-10586X20	signalgrön RAL 6032	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	20
06611-50-10587X20	trafikblå RAL 5017	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	20
06611-50-10588X20	ljusgrå RAL 7035	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	20
06611-50-1051X25	svartgrå RAL 7021	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	25
06611-50-1052X25	ren orange RAL 2004	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	25
06611-50-10516X25	rapsgul RAL 1021	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	25
06611-50-10584X25	trafikrött RAL 3020	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	25
06611-50-10586X25	signalgrön RAL 6032	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	25
06611-50-10587X25	trafikblå RAL 5017	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	25
06611-50-10588X25	ljusgrå RAL 7035	HTP-plast	1	M5	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	25
06611-50-1061X10	svartgrå RAL 7021	HTP-plast	1	M6	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-1062X10	ren orange RAL 2004	HTP-plast	1	M6	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10616X10	rapsgul RAL 1021	HTP-plast	1	M6	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10684X10	trafikrött RAL 3020	HTP-plast	1	M6	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10686X10	signalgrön RAL 6032	HTP-plast	1	M6	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10
06611-50-10687X10	trafikblå RAL 5017	HTP-plast	1	M6	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16	10

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Material grundkropp	Storlek	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder	L
06611-50-51616X60	rapsgul RAL 1021	HTP-plast	5	M16	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
06611-50-51684X60	trafikrött RAL 3020	HTP-plast	5	M16	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
06611-50-51686X60	signalgrön RAL 6032	HTP-plast	5	M16	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
06611-50-51687X60	trafikblå RAL 5017	HTP-plast	5	M16	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60
06611-50-51688X60	ljusgrå RAL 7035	HTP-plast	5	M16	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26	60